Акционерное общество "Урайтеплоэнергия"

Адрес осуществления деятельности работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Адрес в пределах места нахождения работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Ф.И.О. руководителя: генеральный директор Васинович Валерий Владимирович

e-mail: Ute.97@mail.ru

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
8606012954	47199635	4210001	35.30.14	71878000001

КАРТА № 29
специальной оценки условий труда

Специалист по пожарной безопасности
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения Отдел промышленной безопасности, охраны труда, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Количество и номера аналогичных рабочих мест нет

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС. Отсутствует

Строка 011. Код профессии (должности): 203684

Строка 020.

Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах нет

из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ

на данном рабочем месте нет

Строка 021. СНИЛС работников:

126-704-740 53

Строка 022. Используемое производственное оборудование: персональный компьютер с ЖК монитором

Используемые материалы и сырье: нет

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффектив-ность СИЗ* +/-/ не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**допустимый 2**	*не заполняется*	**-**
* Средства индивидуальной защиты			

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	Отсутствует
2	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	Отсутствует
3	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	Отсутствует
4	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	Отсутствует
5	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	Отсутствует
6	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	нет	нет	Отсутствует

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
7	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1.	Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха не требуются.

Рекомендации по подбору работников:

возможность применения труда

а) женщин допускается

Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001г. раздел XII, глава 41, ст.253.

б) лиц в возрасте до 18 лет допускается

Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001г. раздел XII, глава 42, ст.265.

в) инвалидов допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ ст.23

Дата составления: 16 апреля 2026 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер		*Ефимов Антон Андреевич*	20.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		*Новикова Ирина Николаевна*	20.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник ООТ и ПП		*Нефедова Айсылу Винарисовна*	20.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		*Зольникова Анастасия Васильевна*	20.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист по охране труда		*Журко Янина Викторовна*	20.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2247		Дрыгина Надежда Анатольевна	28.04.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Левенцова Оксана Геннадиевна	01.05.2026.
(подпись)	(фамилия, имя, отчество(при наличии) работника)	(дата)
	Федько Инесса Викторовна	01.06.2026
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)

Исполнитель: Фукс А. Н.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда
Ефимов Антон Андреевич
(подпись, фамилия, инициалы)
«28» января 20 26 г.

ОТЧЁТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 1345333)

в Акционерном обществе "Урайтеплоэнергия"

Адрес осуществления деятельности работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Адрес в пределах места нахождения работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

ИНН работодателя	КПП работодателя	ОГРН работодателя	Код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД
8606012954	860601001	1088606000559	35.30.14

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

(подпись)	Новикова Ирина Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.04.2026 (дата)
(подпись)	Нефедова Айсылу Винарисовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.04.2026 (дата)
(подпись)	Зольникова Анастасия Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.04.2026 (дата)
(подпись)	Журко Янина Викторовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.04.2026 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1	1	-	-	-	1	-	-	-
из них женщин	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»																							
40	Слесарь по ремонту котельного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23 июня 2026 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора – главный инженер		*Ефимов Антон Андреевич*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		*Новикова Ирина Николаевна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ООТ и ПП		*Нефедова Айсылу Винарисовна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		*Зольникова Анастасия Васильевна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		*Журко Янина Викторовна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2271		*Килинбаева Марина Юрьевна*	*23.06.2026*
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Акционерное общество "Урайтеплоэнергия"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»: 40-слесарь по ремонту котельного оборудования	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			

Дата составления: 23 июня 2026 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора – главный инженер		*Ефимов Антон Андреевич*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		*Новикова Ирина Николаевна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ООТ и ПП		*Нефедова Айсылу Винарисовна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		*Зольникова Анастасия Васильевна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		*Журко Янина Викторовна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2271		*Килинбаева Марина Юрьевна*	*23.06.2026*
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)														Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
				Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»																			
40	рабочее место слесаря по ремонту котельного оборудования (оборудование котельной, шуруповерт, угловая шлифовальная машина, электрическая дрель, насосы, оборудование насосной, заточной станок, сверлильный станок)	1	-	-	-	-	7,2	-	-	6,0	0,8	-	-	-	-	-	-	8,0	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора – главный инженер		*Ефимов Антон Андреевич*	08.04.2016
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		*Новикова Ирина Николаевна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ООТ и ПП		*Нефедова Айсылу Винарисовна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		*Зольникова Анастасия Васильевна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		*Журко Янина Викторовна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист по охране труда		*Килинбаева Марина Юрьевна*	*4 июня 2026 г.*
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Акционерное общество "Урайтеплоэнергия"

Адрес осуществления деятельности работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Адрес в пределах места нахождения работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Ф.И.О. руководителя: генеральный директор Васинович Валерий Владимирович

e-mail: Ute.97@mail.ru

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
8606012954	47199635	4210001	35.30.14	71878000001

КАРТА № 40
специальной оценки условий труда

Слесарь по ремонту котельного оборудования
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»

Количество и номера аналогичных рабочих мест нет

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС. Профессиональный стандарт "Слесарь по ремонту оборудования котельных", утв. Приказом Минтруда России от 21.12.2015 N 1042н

Строка 011. Код профессии (должности): 104707

Строка 020.

Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах нет

из них: женщин нет

лиц в возрасте до 18 лет нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ

на данном рабочем месте нет

Строка 021. СНИЛС работников:

151-307-299 34

Строка 022. Используемое производственное оборудование: сверлильный станок, заточной станок, угловая шлифовальная машина, электрическая дрель, шуруповерт

Используемые материалы и сырье: нет

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффектив-ность СИЗ* +/-/ не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	**вредный 3.2**	*не заполняется*	**-**
* Средства индивидуальной защиты			

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, раздел VI, глава 21, ст. 147.
2	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	да	да	«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, раздел V, глава 19, ст. 117.
3	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	Отсутствует
4	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	Отсутствует
5	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	Отсутствует

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
6	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	да	да	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» Приложение к Порядку п.4.4 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, раздел X, глава 36, ст. 220.
7	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1.	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски) (ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация. п.5).

Рекомендации по подбору работников:

возможность применения труда

а) женщин допускается

Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001г. раздел XII, глава 41, ст.253.

б) лиц в возрасте до 18 лет не допускается

Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001г. раздел XII, глава 42, ст.265.

в) инвалидов допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ ст.23

Дата составления: 19 июня 2026 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора – главный инженер		*Ефимов Антон Андреевич*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		*Новикова Ирина Николаевна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник ООТ и ПП		*Нефедова Айсылу Винарисовна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		*Зольникова Анастасия Васильевна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист по охране труда		*Журко Янина Викторовна*	08.04.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2271		*Килинбаева Марина Юрьевна*	*23.06.2026*
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Ярославцев Евгений Андреевич	10.07.26г
(подпись)	(фамилия, имя, отчество(при наличии) работника)	(дата)
	Насибуллин Ильдар Ильгамович	10.07.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)

Исполнитель: Киргинцева А. В.

Автономная некоммерческая организация Тюменской области
«Научно – исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»

Адрес:625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.9, офис 806
Телефон/факс/e-mail: (3452) 521817, 521820, 521818,

Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 112 от 21 сентября 2015 г.

Заключение эксперта № 40
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Полное наименование работодателя	Акционерное общество "Урайтеплоэнергия"
Адрес в пределах места нахождения работодателя	628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4
Фамилия, имя, отчество руководителя	Васинович Валерий Владимирович
Адрес электронной почты	Ute.97@mail.ru
Наименование структурного подразделения	Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»
Наименование профессии (должности)	Слесарь по ремонту котельного оборудования
Индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест)	40
Численность занятых работников	1
Досрочное назначение страховой пенсии по старости	нет
Предоставление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	да
Результаты ранее проведенной специальной оценки условий труда (класс)	3.2

Заключение: в соответствии с пунктом 14 Приложения №1 к приказу Минтруда России от 21 ноября 2023 года №817н идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на данном рабочем месте не осуществляется; необходимо проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов исходя из перечня вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора – главный инженер		*Ефимов Антон Андреевич*
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		*Новикова Ирина Николаевна*
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Начальник ООТ и ПП		*Нефедова Айсылу Винарисовна*
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Председатель профсоюзного комитета		*Зольникова Анастасия Васильевна*
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Специалист по охране труда		Журко Янина Викторовна
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2271		Килинбаева Марина Юрьевна
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Автономная некоммерческая организация Тюменской области
«Научно – исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
(АНО ТО «НИИ БЖД»)
ИНН 7203134450, ОГРН 1037200596069
Адрес в пределах места нахождения работодателя: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.9, офис 806

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации Тюменской области
«Научно - исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
Адрес места осуществления деятельности: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 9, литера А, этаж 8, кабинеты 804, 805, 810
Телефон/факс/e-mail: (3452) 521817, 521820, 521818,

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ЭМ66
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 06.07.2015

Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 112 от 21 сентября 2015 г.

М.П.

Утверждаю
Заведующий ИЛ
_____ Н. О. Горбач
23 июня 2026 г.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 029665AA00B9B2F8964BA7821590C7A033
Владелец: Горбач Наталья Олеговна
Срок действия: с 08-04-2025 15:10 по 08-07-2026 15:20
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:49
МЧД: 6ba9ab92-873e-48b6-a76c-1b3d904459dc
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

П Р О Т О К О Л № 549/26-1 от 23.06.2026
испытаний (измерений) уровня шума (эквивалентного уровня звука)

1. **Информация о Заказчике:**

Полное наименование: Акционерное общество "Урайтеплоэнергия" (ИНН 8606012954)

Адрес осуществления деятельности работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Адрес в пределах места нахождения работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Контактные данные: (3467) 625113, Ute.97@mail.ru

2. **Сведения о рабочем месте:**

Структурное подразделение: Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»

Индивидуальный номер рабочего места: 40

Наименование должности (профессии, специальности): Слесарь по ремонту котельного оборудования

3. **Нормативная документация на методы измерений:**

3.1 МИ Ш.ИНТ-01.01-2017 (ФР.1.36.2017.26402) Эквивалентный уровень звука и эквивалентный уровень звукового давления. Методика измерений эквивалентного уровня звука и эквивалентного уровня звукового давления за период оценки по составляющим интервалам (Методика измерений. Утв. Приказом генерального директора ООО " НТМ-Защита" от 25.04.2017)

4. **Нормативная документация, регламентирующая ПДК, ПДУ, нормативные уровни:**

4.1 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Утв. Приказом Минтруда России от 21 ноября 2023 № 817н).

5. **Сведения о применяемых средствах измерений:**

Наименование средства измерения	зав. №	погрешность	свидетельство о поверке №	срок действия поверки до
Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФЛ241798	0,7дБА	С-ВР/21-01-2026/496363712	20 января 2027 г.
Калибратор акустический «Защита-К»	19811	0,25дБ	С-ВР/18-02-2026/505381792	17 февраля 2027 г.
Измеритель метеорологических параметров «ЭкоТерма» (температура)	00056-13	0,2°С	С-ВЦЛ/10-01-2025/401516697	9 января 2027 г.
Измеритель метеорологических параметров «ЭкоТерма» (влажность)	00056-13	5%	С-ВЦЛ/10-01-2025/401516697	9 января 2027 г.

6. **Цель проведения измерений:** специальная оценка условий труда

7. **План и метод отбора проб:** отсутствует

8. **Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из методик измерений:** отсутствуют

9. **Дата поступления образца в лабораторию:** отсутствует

10. **Дополнительные сведения:** правило принятия решения: класс условий труда определяется по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на рабочих местах с указанием класса условий труда в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» без учета характеристик погрешности(неопределенности) результатов измерений.

11. **Результаты измерений:**

№ р/з	источник шума	рабочая операция	условия проведения измерений*		значение эквивалентного уровня операции, дБА			эквивалентный уровень звука интервала, дБА	продолжительность измерений, мин	продолжительность рабочей операции, ч
			t, °C	φ, %	№1	№2	№3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: подпиточная*							
	оборудование котельной	ремонтные работы	20,3	45,6	87,4	88,1	87,1	87,6	15	1
2	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: нефтенасосная*							
	шуруповерт	ремонтные работы	20,8	46,3	72,4	72,7	71,9	72,3	15	0,5
3	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: нефтенасосная*							
	угловая шлифовальная машина	ремонтные работы	20,8	46,3	84,6	85,1	84,1	84,6	15	0,1
4	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: нефтенасосная*							
	электрическая дрель	ремонтные работы	20,8	46,3	84,3	85,0	83,6	84,3	15	0,2
5	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: нефтенасосная*							
	насосы	ремонтные работы	20,8	46,3	88,7	88,9	87,9	88,5	15	0,5
6	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: сетевая насосная*							
	оборудование насосной	ремонтные работы	21,2	45,9	95,6	96,0	94,9	95,5	15	0,5
7	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: помещение котельной 2 очередь (котлы)*							
	оборудование котельной	ремонтные работы	22,9	48,2	89,4	90,1	89,0	89,5	15	2
8	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: помещение котельной 1 очередь (котлы)*							
	оборудование котельной	ремонтные работы	22,8	49,2	88,5	88,7	88,1	88,4	15	2
9	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: котельная Нефтяник. Слесарная мастерская*							
	заточной станок	ремонтные работы	22,6	47,3	92,0	92,6	91,7	92,1	15	0,2
10	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: котельная Нефтяник. Слесарная мастерская*							
	сверлильный станок	ремонтные работы	22,6	47,3	78,1	78,5	77,5	78,1	15	0,2

*t-температура воздуха; φ-относительная влажность воздуха

ЗНАЧЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА ЗА ПЕРИОД ОЦЕНКИ Т0, дБА	89,0
Расширенная неопределенность U(LEX8h) при k=2, P=95%	1,2
ПДУ, дБА	80,0
ПРЕВЫШЕНИЕ, дБА	9

Специалист, проводивший измерения



Подпись

Заведующий испытательной лабораторией
Горбач Н. О.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 029665AA00B9B2F8964BA7821590C7A033
Владелец: Горбач Наталья Олеговна
Срок действия: с 08-04-2025 15:10 по 08-07-2026 15:20
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:49
МЧД: 6ba9ab92-873e-48b6-a76c-1b3d904459dc
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

12. **Заключение о соответствии:** по фактору шум (эквивалентный уровень звука) на рабочем месте слесаря по ремонту котельного оборудования класс условий труда 3.2-вредный в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

13. **Мнения и интерпретации:** отсутствуют

Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда



Подпись

Ведущий специалист по охране труда
Килинбаева М. Ю.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 022F626500C2B2D2A1494587D7FB4F088E
Владелец: Килинбаева Марина Юрьевна
Срок действия: с 17-04-2025 10:59 по 17-07-2026 11:09
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:49
МЧД: 33838c3a-b48b-42b7-b87e-c8fc28aa64fb
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

Ответственный за заполнение протокола: Заведующий испытательной лабораторией Горбач Н.О.

Оформление результатов измерений по месту осуществления деятельности Испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно - исследовательский институт безопасности жизнедеятельности».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком (раздел 1 «Информация о Заказчике», раздел 2 «Сведения о рабочем месте», место проведения измерения (отбора проб), время воздействия (продолжительность рабочей операции)).

Частичная перепечатка или ксерокопирование без разрешения Испытательной лаборатории запрещены

----------окончание протокола----------

Автономная некоммерческая организация Тюменской области
«Научно – исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
(АНО ТО «НИИ БЖД»)
ИНН 7203134450, ОГРН 1037200596069
Адрес в пределах места нахождения работодателя: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.9, офис 806

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации Тюменской области
«Научно - исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
Адрес места осуществления деятельности: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 9, литера А, этаж 8, кабинеты 804, 805, 810
Телефон/факс/e-mail: (3452) 521817, 521820, 521818,

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ЭМ66
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 06.07.2015

Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 112 от 21 сентября 2015 г.

Утверждаю
Заведующий ИЛ
_____ Н. О. Горбач
23 июня 2026 г.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 029665AA00B9B2F8964BA7821590C7A033
Владелец: Горбач Наталья Олеговна
Срок действия: с 08-04-2025 15:10 по 08-07-2026 15:20
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:49
МЧД: 6ba9ab92-873e-48b6-a76c-1b3d9044594e
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

П Р О Т О К О Л № 549/26-2 от 23.06.2026
испытаний (измерений) уровня общей вибрации (эквивалентного корректированного уровня виброускорения)

1. **Информация о Заказчике:**

Полное наименование: Акционерное общество "Урайтеплоэнергия" (ИНН 8606012954)

Адрес осуществления деятельности работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Адрес в пределах места нахождения работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Контактные данные: (3467) 625113, Ute.97@mail.ru

2. **Сведения о рабочем месте:**

Структурное подразделение: Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»

Индивидуальный номер рабочего места: 40

Наименование должности (профессии, специальности): Слесарь по ремонту котельного оборудования

3. **Нормативная документация на методы измерений:**

3.1 МИ В.ИНТ–01.01–2017 (ФР.1.36.2017.27208) Эквивалентный корректированный уровень ускорения и эквивалентный уровень ускорения в полосе частот. Методика измерений эквивалентного корректированного уровня ускорения и эквивалентного уровня ускорения в полосе частот за период оценки по составляющим интервалам (Методика измерений. Утв. Приказом генерального директора ООО " НТМ-Защита" от 27.07.2017)

4. **Нормативная документация, регламентирующая ПДК, ПДУ, нормативные уровни:**

4.1 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Утв. Приказом Минтруда России от 21 ноября 2023 № 817н).

5. **Сведения о применяемых средствах измерений:**

Наименование средства измерения	зав. №	погрешность	свидетельство о поверке №	срок действия поверки до
Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФЛ241798	0,5дБ	С-ВР/21-01-2026/496363712	20 января 2027 г.
Калибратор портативный АТ01m	2072	2%	С-ВР/01-11-2025/479656459	31 октября 2026 г.
Измеритель метеорологических параметров «ЭкоТерма» (температура)	00056-13	0,2°С	С-ВЦЛ/10-01-2025/401516697	9 января 2027 г.
Измеритель метеорологических параметров «ЭкоТерма» (влажность)	00056-13	5%	С-ВЦЛ/10-01-2025/401516697	9 января 2027 г.

6. **Цель проведения измерений:** специальная оценка условий труда

7. **План и метод отбора проб:** отсутствует

8. **Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из методик измерений:** отсутствуют

9. **Дата поступления образца в лабораторию:** отсутствует

10. **Дополнительные сведения:** правило принятия решения: класс условий труда определяется по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на рабочих местах с указанием класса условий труда в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» без учета характеристик погрешности(неопределенности) результатов измерений.

11. **Результаты измерений:**

№ р/з	источник вибрации	временная характеристика	условия проведения измерений*		измеренное значение, дБ			продолжительность рабочей операции, ч
			t, °C	φ, %	ось X	ось Y	ось Z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: подпиточная*					
	оборудование котельной	Колеблющаяся	20,3	45,6	102,4 103,0 102,0	100,2 100,6 99,5	103,5 103,9 102,6	1
2	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: нефтенасосная*					
	насосы	Колеблющаяся	20,8	46,3	90,4 91,1 89,5	91,7 92,1 91,0	95,0 95,8 94,7	0,5
3	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: сетевая насосная*					
	оборудование насосной	Колеблющаяся	21,2	45,9	93,6 94,1 92,9	96,2 96,5 95,5	100,5 101,1 100,3	0,5
4	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: помещение котельной 2 очередь (котлы)*					
	оборудование котельной	Колеблющаяся	22,9	48,2	102,1 102,6 101,7	100,5 101,2 100,0	102,6 102,9 102,1	2
5	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: помещение котельной 1 очередь (котлы)*					
	оборудование котельной	Колеблющаяся	22,8	49,2	98,2 98,9 97,4	97,3 98,1 96,8	100,1 100,6 99,7	2

*t-температура воздуха; φ-относительная влажность воздуха

	ось X	ось Y	ось Z
ЗНАЧЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ, дБ	99,1	97,7	100,3
Расширенная неопределенность U(LEX8h) при k=2, P=95%	1,8	1,8	1,6
ПДУ, дБ	112	112	115
ПРЕВЫШЕНИЕ, дБ	-	-	-

Специалист, проводивший измерения



Подпись

Заведующий испытательной лабораторией
Горбач Н. О.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 029665AA00B9B2F8964BA7821590C7A033
Владелец: Горбач Наталья Олеговна
Срок действия: с 08-04-2025 15:10 по 08-07-2026 15:20
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:49
МЧД: 6ba9ab92-873e-48b6-a76c-1b3d9044459de
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

12. **Заключение о соответствии:** по фактору общая вибрация (эквивалентный корректированный уровень виброускорения) на рабочем месте слесаря по ремонту котельного оборудования класс условий труда 2-допустимый в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

13. **Мнения и интерпретации:** отсутствуют

Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда



Подпись

Ведущий специалист по охране труда
Килинбаева М. Ю.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 022F626500C2B2D2A1494587D7FB4F088E
Владелец: Килинбаева Марина Юрьевна
Срок действия: с 17-04-2025 10:59 по 17-07-2026 11:09
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:49
МЧД: 33838e3a-b48b-42b7-b87e-c8fc28aa64fb
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

Ответственный за заполнение протокола: Заведующий испытательной лабораторией Горбач Н.О.

Оформление результатов измерений по месту осуществления деятельности Испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно - исследовательский институт безопасности жизнедеятельности».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком (раздел 1 «Информация о Заказчике», раздел 2 «Сведения о рабочем месте», место проведения измерения (отбора проб), время воздействия (продолжительность рабочей операции)).

Частичная перепечатка или ксерокопирование без разрешения Испытательной лаборатории запрещены

----------окончание протокола----------



Автономная некоммерческая организация Тюменской области
«Научно – исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
(АНО ТО «НИИ БЖД»)
ИНН 7203134450, ОГРН 1037200596069
Адрес в пределах места нахождения работодателя: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.9, офис 806

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации Тюменской области
«Научно - исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
Адрес места осуществления деятельности: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 9, литера А, этаж 8, кабинеты 804, 805, 810
Телефон/факс/e-mail: (3452) 521817, 521820, 521818,

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ЭМ66
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 06.07.2015

Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 112 от 21 сентября 2015 г.

М. П.

Утверждаю
Заведующий ИЛ
_____ Н. О. Горбач
23 июня 2026 г.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 029665AA00B9B2F8964BA7821590C7A033
Владелец: Горбач Наталья Олеговна
Срок действия: с 08-04-2025 15:10 по 08-07-2026 15:20
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:50
МЧД: 6ba9ab92-873e-48b6-a76c-1b3d904459de
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

П Р О Т О К О Л № 549/26-3 от 23.06.2026
испытаний (измерений) уровня локальной вибрации (эквивалентного корректированного уровня виброускорения)

1. **Информация о Заказчике:**

Полное наименование: Акционерное общество "Урайтеплоэнергия" (ИНН 8606012954)

Адрес осуществления деятельности работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Адрес в пределах места нахождения работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Контактные данные: (3467) 625113, Ute.97@mail.ru

2. **Сведения о рабочем месте:**

Структурное подразделение: Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»

Индивидуальный номер рабочего места: 40

Наименование должности (профессии, специальности): Слесарь по ремонту котельного оборудования

3. **Нормативная документация на методы измерений:**

3.1 МИ В.ИНТ–01.01–2017 (ФР.1.36.2017.27208) Эквивалентный корректированный уровень ускорения и эквивалентный уровень ускорения в полосе частот. Методика измерений эквивалентного корректированного уровня ускорения и эквивалентного уровня ускорения в полосе частот за период оценки по составляющим интервалам (Методика измерений. Утв. Приказом генерального директора ООО " НТМ-Защита" от 27.07.2017)

4. **Нормативная документация, регламентирующая ПДК, ПДУ, нормативные уровни:**

4.1 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Утв. Приказом Минтруда России от 21 ноября 2023 № 817н).

5. **Сведения о применяемых средствах измерений:**

Наименование средства измерения	зав. №	погрешность	свидетельство о поверке №	срок действия поверки до
Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФЛ241798	0,5дБ	С-ВР/21-01-2026/496363712	20 января 2027 г.
Калибратор портативный AT01m	2072	2%	С-ВР/01-11-2025/479656459	31 октября 2026 г.
Измеритель метеорологических параметров «ЭкоТерма» (температура)	00056-13	0,2°С	С-ВЦЛ/10-01-2025/401516697	9 января 2027 г.
Измеритель метеорологических параметров «ЭкоТерма» (влажность)	00056-13	5%	С-ВЦЛ/10-01-2025/401516697	9 января 2027 г.

6. **Цель проведения измерений:** специальная оценка условий труда

7. **План и метод отбора проб:** отсутствует

8. **Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из методик измерений:** отсутствуют

9. **Дата поступления образца в лабораторию:** отсутствует

10. **Дополнительные сведения:** правило принятия решения: класс условий труда определяется по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на рабочих местах с указанием класса условий труда в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» без учета характеристик погрешности(неопределенности) результатов измерений.

11. **Результаты измерений:**

№ р/з	источник вибрации	временная характеристика	условия проведения измерений*		измеренное значение, дБ			продолжительность рабочей операции, ч
			t, °C	φ, %	ось X	ось Y	ось Z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: нефтенасосная*					
	шуруповерт	Колеблющаяся	20,8	46,3	127,4 128,3 126,7	125,8 126,5 125,3	129,6 130,5 129,0	0,5
2	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: нефтенасосная*					
	угловая шлифовальная машина	Колеблющаяся	20,8	46,3	130,6 131,0 130,3	131,3 132,2 130,9	134,0 134,4 133,3	0,1
3	*дата проведения измерения: 4 июня 2026 г.*		*Место проведения измерения: нефтенасосная*					
	электрическая дрель	Колеблющаяся	20,8	46,3	129,8 130,0 129,5	131,5 132,1 131,1	132,9 133,5 132,2	0,2

*t-температура воздуха; φ-относительная влажность воздуха

	ось X	ось Y	ось Z
ЗНАЧЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ, дБ	118,7	118,9	121,4
Расширенная неопределенность U(LEX8h) при k=2, P=95%	1,8	1,8	1,8
ПДУ, дБ	126	126	126
ПРЕВЫШЕНИЕ, дБ	-	-	-

Специалист, проводивший измерения _____ Подпись

Заведующий испытательной лабораторией
Горбач Н. О.
Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 029665AA00B9B2F8964BA7821590C7A033
Владелец: Горбач Наталья Олеговна
Срок действия: с 08-04-2025 15:10 по 08-07-2026 15:20
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:50
МЧД: 6ba9ab92-873e-48b6-a76c-1b3d9044459de
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

12. **Заключение о соответствии:** по фактору локальная вибрация (эквивалентный корректированный уровень виброускорения) на рабочем месте слесаря по ремонту котельного оборудования класс условий труда 2-допустимый в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

13. **Мнения и интерпретации:** отсутствуют

Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда _____ Подпись

Ведущий специалист по охране труда
Килинбаева М. Ю.
Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 022F626500C2B2D2A1494587D7FB4F088E
Владелец: Килинбаева Марина Юрьевна
Срок действия: с 17-04-2025 10:59 по 17-07-2026 11:09
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:50
МЧД: 33838c3a-b48b-42b7-b87e-c8fc28aa64fb
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

Ответственный за заполнение протокола: Заведующий испытательной лабораторией Горбач Н.О.

Оформление результатов измерений по месту осуществления деятельности Испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно - исследовательский институт безопасности жизнедеятельности».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком (раздел 1 «Информация о Заказчике», раздел 2 «Сведения о рабочем месте», место проведения измерения (отбора проб), время воздействия (продолжительность рабочей операции)).

Частичная перепечатка или ксерокопирование без разрешения Испытательной лаборатории запрещены

----------окончание протокола----------

Автономная некоммерческая организация Тюменской области
«Научно – исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
(АНО ТО «НИИ БЖД»)
ИНН 7203134450, ОГРН 1037200596069
Адрес в пределах места нахождения работодателя: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.9, офис 806

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации Тюменской области
«Научно - исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
Адрес места осуществления деятельности: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 9, литера А, этаж 8, кабинеты 804, 805, 810
Телефон/факс/e-mail: (3452) 521817, 521820, 521818,

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ЭМ66
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 06.07.2015

Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 112 от 21 сентября 2015 г.

М.П.

Утверждаю
Заведующий ИЛ
_____ Н. О. Горбач
23 июня 2026 г.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 029665AA00B9B2F8964BA7821590C7A033
Владелец: Горбач Наталья Олеговна
Срок действия: с 08-04-2025 15:10 по 08-07-2026 15:20
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:50
МЧД: 6ba9ab92-873e-48b6-a76c-1b3d9044459dc
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

П Р О Т О К О Л № 549/26-4 от 23.06.2026
испытаний (измерений) по показателям тяжести трудового процесса

1. **Информация о Заказчике:**

Полное наименование: Акционерное общество "Урайтеплоэнергия" (ИНН 8606012954)

Адрес осуществления деятельности работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Адрес в пределах места нахождения работодателя: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Пионеров, д. 4

Контактные данные: (3467) 625113, Ute.97@mail.ru

2. **Сведения о рабочем месте:**

Структурное подразделение: Производственная служба котельного оборудования, котельная «Нефтяник»

Индивидуальный номер рабочего места: 40

Наименование должности (профессии, специальности): Слесарь по ремонту котельного оборудования

3. **Нормативная документация на методы измерений:**

3.1 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230) Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда (Нормативно-технический документ. Утв. приказом Генерального директора АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

4. **Нормативная документация, регламентирующая ПДК, ПДУ, нормативные уровни:**

4.1 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Утв. Приказом Минтруда России от 21 ноября 2023 № 817н).

5. **Сведения о применяемых средствах измерений:**

Наименование средства измерения	зав. №	погрешность	свидетельство о поверке №	срок действия поверки до
Весы электронные TB-S-60.2-A1	33530	5г	С-ВЯ/18-12-2025/489852435	17 декабря 2026 г.
Динамометр электронный АЦД мод. АЦД/1У-1,5/1И-2	7232	0,45%	С-ВЯ/30-09-2025/470118762	29 сентября 2026 г.
Динамометр электронный АЦД мод. АЦД/1У-0,1/1И-2	7229	0,45%	С-ВЯ/01-10-2025/470118750	30 сентября 2026 г.
Рулетка измерительная металлическая Fisco, модификация UM5M, КТ3	248	0,15мм	С-ВЯ/07-11-2025/479233766	6 ноября 2026 г.
Весы электронные настольные МК-32.2-A20	257483	5г	С-ВЯ/13-11-2025/482396056	12 ноября 2026 г.
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	401680	0,01с	С-ВЯ/16-01-2026/495720536	15 января 2027 г.
Угломер с ноиусом типа 4	5500	1°	С-ВЯ/30-09-2025/469064652	29 сентября 2026 г.
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	0602553660	1,5мм	С-ВЯ/29-09-2025/468774738	28 сентября 2026 г.

6. **Цель проведения измерений:** специальная оценка условий труда
7. **План и метод отбора проб:** отсутствует
8. **Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из методик измерений:** отсутствуют
9. **Дата поступления образца в лабораторию:** отсутствует
10. **Дополнительные сведения:** правило принятия решения: класс условий труда определяется по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на рабочих местах с указанием класса условий труда в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» без учета характеристик погрешности(неопределенности) результатов измерений.
11. **Пол:** мужской
12. **Краткое описание выполняемой работы:** ремонт котельного оборудования.

13. Оценка тяжести трудового процесса. Дата проведения измерений: 4 июня 2026 г.

№ п/п	Показатели	Фактические значения	Допускаемая неопределенность (k=2, p=95%)	Нормативные значения	Класс
1	2	3	4	5	6
1	*Физическая динамическая нагрузка -единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), кг м*				
1.1	При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м	498	±60	до 5000	1
1.2	При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):				
1.2.1	при перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м	-	-	до 25000	-
1.2.2	при перемещении работником груза на расстояние более 5 м	17500	±2100	до 46000	1
2	*Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг*				
2.1	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	25	±1,8	до 30	2
2.2	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	5	±0,6	до 15	1
2.3	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
2.3.1	с рабочей поверхности	-	-	до 870	-
2.3.2	с пола	119	±14,3	до 435	2
3	*Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц*				
3.1	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	-	-	до 40000	-
3.2	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	7000	±840	до 20000	1
4	*Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий, кгс×с*				
4.1	При удержании груза одной рукой	-	-	до 36000	-
4.2	При удержании груза двумя руками	-	-	до 70000	-
4.3	При удержании груза с участием мышц корпуса и ног	49875	±7100	до 100000	2
5	*Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)*	Нахождение в положении 'стоя' до 60% времени рабочего дня (смены).	±2,5	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении 'стоя' до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6	*Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)*	25	±2	51-100	1
7	*Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км*				
7.1	По горизонтали	4	±0,48	до 8	1
7.2	По вертикали	-	-	до 2,5	-
Окончательная оценка тяжести трудового процесса					2

Специалист, проводивший измерения

Подпись

Заведующий испытательной лабораторией
Горбач Н. О.

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 029665AA00B9B2F8964BA7821590C7A033
Владелец: Горбач Наталья Олеговна
Срок действия: с 08-04-2025 15:10 по 08-07-2026 15:20
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:50
МЧД: 6ba9ab92-873e-48b6-a76c-1b3d9044459dc
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

14. **Заключение о соответствии:** по фактору тяжесть трудового процесса на рабочем месте слесаря по ремонту котельного оборудования класс условий труда 2-допустимый в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

15. **Мнения и интерпретации:** отсутствуют

Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда _____ Ведущий специалист по охране труда Килинбаева М. Ю.

Подпись

Документ подписан усиленной, квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 022F626500C2B2D2A1494587D7FB4F088E
Владелец: Килинбаева Марина Юрьевна
Срок действия: с 17-04-2025 10:59 по 17-07-2026 11:09
Дата и время подписи: 23.06.2026 14:45:50
МЧД: 33838c3a-b48b-42b7-b87e-c8f28aa64fb
Оператор: https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status

Ответственный за заполнение протокола: Заведующий испытательной лабораторией Горбач Н.О.

Оформление результатов измерений по месту осуществления деятельности Испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно - исследовательский институт безопасности жизнедеятельности».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком (раздел 1 «Информация о Заказчике», раздел 2 «Сведения о рабочем месте», место проведения измерения (отбора проб), время воздействия (продолжительность рабочей операции)).

Частичная перепечатка или ксерокопирование без разрешения Испытательной лаборатории запрещены

----------окончание протокола----------